

Акт приемки организации отдыха детей и их оздоровления  
(загородные стационарные учреждения, санатории, санаторного типа,  
стационарные палаточные лагеря)

Дата приёмки « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025г.

**1. Организация** (наименование): *Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр «Надежда» детский оздоровительный лагерь Маяк*  
учредитель/собственник: *Муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород». Администрация города Нижнего Новгорода. Департамент по социальной политике*  
юридический адрес: *603022, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.21/10*  
адрес фактического осуществления деятельности: *Нижегородская область, Дальнеконстантиновский муниципальный округ, п/о Арманыха*  
база размещения: *Нижегородская область, Дальнеконстантиновский муниципальный округ, детский оздоровительный лагерь «Маяк»*

**Комиссия в составе:**

Председатель межведомственной комиссии: *Гуренко Галина Николаевна – директор Департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода;*

Представитель собственника (учредителя): *Банков Николай Степанович-директор МАУ МЦ «Надежда»;*

Начальник медико-санитарной службы МАУ МЦ «Надежда»: *Корнев Сергей Алексеевич;*

Представитель районного отдела МВД: *Лазарева Елена Валерьевна – капитан полиции – старший инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России «Дальнеконстантиновский»;*

Представитель Росгвардии: *Пантюшин Андрей Владимирович – майор полиции – начальник МОВО по Кстовскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области»;*

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования: *Жаркова Марина Викторовна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода, Загляднова Ирина Викторовна – начальник управления образования администрации Дальнеконстантиновского муниципального округа;*

Начальник лагеря ДОЛ «Маяк»: *Булукува Дарья Валерьевна*

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 1955 года.

*Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на организацию отдыха и оздоровления детей выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области*

---

**2. Вместимость в 1 смену:** нормативная (исходя из 4,0 кв. м на 1 человека) – 250 человек, количество отрядов 11.

Планируемое количество смен - 4 и сроки заездов детей

1 смена 02.06.2025 - 22.06.2025

2 смена 25.06.2025 - 15.07.2025

3 смена 18.07.2025 - 07.08.2025

4 смена 12.08.2025 - 25.08.2025

**3. Участок:** площадь 19,5 га, площадь по периметру: *ограждение сетка Рабитца, профлист в удовлетворительном состоянии, наличие и целостность ограждения: имеется*

по всей территории;

зоны: жилая – готова; культурно-бытовая – готова;

освещение территории: имеется, представлено уличными фонарями по всей территории лагеря;

физкультурно-оздоровительная зона: многофункциональная спортивная площадка – 1, футбольное поле – 1, поле для минифутбола – 1, волейбольная площадка – 1, площадка для бадминтона – 1, спортивный городок – 1, спортивно-игровое оборудование в наличии; пляж (наличие бассейна или водоема): водоем отсутствует;

зона административно-хозяйственного назначения: выделена;

наличие отдельного въезда: имеется;

наличие площадок для мусоросборников (оборудование): 3 площадки с твердым водонепроницаемым покрытием, превышает площадь основания контейнеров на 1 метр со всех сторон, всего 6 контейнеров с крышками;

достаточность, состояние мусоросборников: в достаточном количестве, выполнены из прочного пластика, в хорошем состоянии,

Система вывоза мусора: по договору №Н-Д/8830/2025/ТКО и №Н-Д/14170/2025/ТКО от 24.03.2025 года с ООО «МСК-НТ», 3 раза в неделю;

очистка территории: проведена.

#### **4. Санитарно-техническое благоустройство**

система холодного водоснабжения: скважина №1 глубиной 37 метров, скважина №2 глубиной 56 метров. В наличии 2 накопителя: водонапорная башня объемом 25 м<sup>3</sup>, накопительный резервуар – 15 м<sup>3</sup>.

Разработана программа производственного контроля качества воды с включением в неё раздела лабораторно-производственного контроля над качеством воды.

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на зоны санитарной охраны источников водоснабжения, выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области № 52.75.27.000.М.000035.03.18;

система обеззараживания, доочистки: не требуется;

готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического состояния, наименование проводившей организации): проведена дезинфекция водоразводящей сети, договор на промывку и дезинфекцию трубопровода с ООО «АДС-ПРО-МАСТЕР» №09042025/А от 09.04.2025 года; Акт проведенной дезинфекции представлен №10/05/2025 от 10.05.2025г.

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения: столовая, уличные душевые, спальных корпусах №№ 1,2,3, спальные корпуса (казармы) №№ 1,2,3,4, баня, медицинский пункт, прачечная, административное здание.

система горячего водоснабжения: источники: электрические водонагреватели

готовность системы: готова

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения: 10 бойлеров накопительного типа на 200 л. (2 – в корпусе №1, 1 – в корпусе № 2, 2 – на пищеблоке, 3 – в прачечной, 2 – административное здание); 15 бойлеров накопительного типа на 100 л. (1 – административное здание, по 4 в каждом спальном корпусе (казарме) №№ 1,2,3,4); 7 электрических проточных водонагревателей: 2 по 15 кВт – в корпусе №1, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт в корпусе № 2, 1 по 15 кВт в корпусе №3, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт – в столовой.

готовность: 10 бойлеров накопительного типа на 200 л. (2 – в корпусе №1, 1 – в корпусе № 2, 2 – на пищеблоке, 3 – в прачечной, 2 – административное здание); 15 бойлеров накопительного типа на 100 л. (1 – административное здание, по 4 в каждом спальном корпусе (казарме) №№ 1,2,3,4); 7 электрических проточных водонагревателей: 2 по 15 кВт – в корпусе №1, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт в корпусе № 2, 1 по 15 кВт в корпусе №3, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт – в столовой.

система канализования вывозная: канализационно-накопительные емкости от пищеблока, медпункта, спальных корпусов, спальных корпусов (казарм), административного здания и

бани;

готовность очистных сооружений, очистка накопителей и выгребов: *готовы, очищены*;  
наличие транспорта для вывоза стоков: *по договору №47 от 08.04.2025 года с Суроватихинское МУМППЖКХ*;

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений: *спальные корпуса №1,2,3, спальные корпуса (казармы) №1,2,3,4 столовая, медпункт, административное здание, прачечная, баня.*

система отопления: источник: *электрические конвектора в достаточном количестве (49 конвекторов) в каждой спальне; корпус №3 отапливается с помощью электрического котла на 15 кВт по круговой системе из полипропиленовых труб и алюминиевых радиаторов; спальные корпуса (казармы) №1,4 отапливается с помощью электрического котла на 15 кВт по круговой системе из полипропиленовых труб и алюминиевых радиаторов; административное здание отапливается с помощью 3 электрических котлов на 15 кВт каждый по круговой системе из полипропиленовых труб и алюминиевых радиаторов.*

готовность системы: *готова*;

перечень отапливаемых зданий, помещений: *спальные корпуса №1,2,3, спальные корпуса (казармы) №1,2,3,4, медпункт, административное здание, прачечная, баня (для раздевалки)*;

наличие резервного источника электроэнергии: *имеется резервная линия энергоснабжения.*

## **5. Здания и сооружения:**

Спальные корпуса: количество – 7, вместимость – 250

набор помещений: *(корпус №1 – 64 места, №2 – 71 место, №3 – 25 мест; казарма №1 – 21 места, №2 – 21 места, №3 – 21 места, №4 – 28 места)*;

санитарно-техническое состояние корпусов, готовность: *готовы*;

спальные помещения: *наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): 4 кв. м.*

наличие форточек, фрамуг: *имеются*;

наличие сеток для окон: *имеются*;

искусственное освещение: *люминесцентные лампы, светодиодные лампы*;

мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей: *соответствует*;

кровати: количество – 250; вид кроватей: *с жестким ложем (металлические), двухэтажные*;

исправность: *исправны*;

тумбочки, шкафы: *в достаточном количестве, исправны*;

обеспеченность мягким инвентарём: *достаточность матрацев, подушек, одеял: достаточное количество; постельное белье – 750 комплектов, полотенца для лица – 750 штук, полотенца для ног – 750 штук*;

состояние мягкого инвентаря: *удовлетворительное*;

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей: *проведение ИП Жучков В.М. договоры №7-М-1 и №8-ХСД-1 от 28.02.2025г.*

## Санитарно-бытовые помещения:

Туалеты: *корпус №1 – 8 унитазов, в корпусе №2 – 10 унитазов, в корпусе №3 – 2 унитаза, в казарме №1 – 4 унитаза, в казарме №2 – 4 унитаза, в казарме №3 – 4 унитаза, казарма №4 – 5 штук – в удовлетворительном состоянии*;

умывальные: *корпус №1 – 14 штук, корпус №2 – 10 штук, корпус №3 – 2 штуки, казарма №1 – 4 штуки, казарма №2 – 4 штуки, казарма №3 – 4 штуки, казарма №4 – 5 штук – в удовлетворительном состоянии*;

погомойки: *корпус №1 – 4 штук, корпус №2 – 4 штук, корпус №3 – 1 штука – в удовлетворительном состоянии*;

комната гигиены девочек: *корпус №1 – 2 штуки, корпус №2 – 2 штуки – в удовлетворительном состоянии*;

баня, душевые: *корпус №1 – 6 душевых, корпус №2 – 4 душевых, корпус №3 – 1 душевая, казарма №1 – 4 душевых, казарма №2 – 4 душевых, казарма №3 – 4 душевых, казарма №4*

– 5 душевых, вентиляция имеется;

прачечная: стирка белья производится по договору с ИП Жучков В.М. договоры №7-М-1 и №8-ХСД-1 от 28.02.2025г., стирка спецодежды работников пищеблока проводится в помещении прачечной лагеря;

постирочная для детей: в умывальных спальнях корпусов, имеются специальные тазы и подставки под них;

сушилки для детской одежды, обуви: расположены на этаже в корпусах №1 и №2 – готовы к работе; в корпусе №3 и спальнях корпусах (казармах) №1,2,3,4 созданы условия для просушки верхней одежды, обуви.

состояние санитарно-бытовых помещений: удовлетворительное;

#### Медпункт:

перечень помещений: кабинет врача, процедурный кабинет, 2 комнаты для проживания медицинского персонала, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, 1 сан. узел с умывальником, 2 изолятора на 2 инфекции, 2 бокса на 2 инфекции, оборудованные душевыми кабинами (4 шт.), сан. узлами (4 шт.), раковинами для рук (4 шт.), двойная раковина для мойки посуды в буфетной, двойная раковина в процедурном кабинете.

обеспеченность оборудованием: обеспечен полностью;

обеспеченность мебелью: обеспечен полностью;

готовность к работе: готовы;

обеспеченность лекарственными средствами: обеспечен полностью;

в том числе, для оказания неотложной помощи: обеспечен полностью;

наличие санитарно-эпидемиологического заключения: выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области № 52НЦ 04.000.М.000390.07.14

наличие лицензии на медицинскую деятельность: №ЛО-52-01-005391 от 27 мая 2016 года Серия ЛО-52 0005172;

жилые помещения для медработников: имеются в медицинском корпусе с отдельным входом и санузлом;

санитарно-техническое состояние медпункта: в рабочем состоянии, исправно.

#### Баня: отдельно стоящее здание.

Перечень помещений: раздевалка на 20 вешалок, помывочная на 12 душевых сеток, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, санузел (1 унитаз, 1 раковина). Обеспеченность мебелью: обеспечена.

Готовность к работе: готова.

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: здание летнего театра, с комнатами (2 комнаты) для кружковых занятий, в административном здании 2 комнаты для проведения занятий и актов зал, оборудованием, мебелью и необходимым инвентарем обеспечены, искусственное освещение имеется, к работе готовы;

Спортивные сооружения, их оборудование: многофункциональная спортивная площадка – 1, футбольное поле – 1, поле для минифутбола – 1, волейбольная площадка – 1, бадминтонная площадка – 1, спортивный городок (брусья классические 4 шт., брусья двойные 4 шт., малый каскад турников – 4 шт., турники большие – 10 шт., рукоход – 2 шт., канат – 2шт.), спортивно-игровое оборудование в наличии – к работе готовы;

Складские помещения для хранения хозтоваров: имеются, готовы к работе;

Помещения для проживания персонала: имеются в спальнях корпусах №1,2,3 и спальнях корпусах (казармах) №1,2,3,4 – для педагогов; в щитовых домиках и на 2 этаже административного здания – для хоз. персонала и работников пищеблока; в медицинском корпусе – для работников медицинского пункта; обеспечены туалетами, умывальниками – готовы к работе.

#### Пищеблок:

обеспечение поточности технологического процесса: соблюдается;

технологическое оборудование:

- горячий цех: 2 электро-котла (Варочный КПЭМ 250/9Т), весы электронные ВЕ 15ТЕ, весы электронные ERGR, машина кухонная универсальная ЛКИМ101245001ТУ, плиты электрические 4 шт., электросковорода 1 шт., электроблинница 1 шт., шкаф жарочный ШМЭ 2 шт., пароконвектомат ПКА-10-1/1 ВМ, мармит – в исправном состоянии к работе готово, бачок водонагревательный КНЭ 25М1, универсальный привод для протирки овощей, 7 производственных столов (мясо вареное, куры вареные, овощи вареные, тесто, 3 стола готовой продукции), раковина для мытья рук, раковина для гарнира, раковина для вторичной обработки овощей и фруктов;

мясорыбный цех: робот КОП для сырых овощей СЛ40, мясорубка электрическая МИМ-300, 4 производственных ванны, раковина для мытья рук, 4 производственных стола (овощи сырые, куры сырые, рыба сырая, мясо сырое), холодильный шкаф марки «Карбома»;

- мучной цех: тестомесильный аппарат, стеллаж;

- моечная кухонной посуды: 2 ванны, 3 стеллажа;

- комната хранения суточного запаса продуктов: 2 бытовых холодильника, стол;

- моечная столовой посуды: водонагреватель проточный электрический 2 шт., машина посудомоечная туннельная МПТ-1700, 5 ванн, 3 стеллажа для сушки посуды;

- цех для резки хлеба: 2 стеллажа, стол;

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой: обеспечен в достаточном количестве;

санитарно-техническое оборудование: готово;

наличие резервных источников горячей воды: электрические водонагреватели накопительного типа на 200л.; достаточное количество; готовы к работе; имеется акт пуска наладочных работ №195/2025 от 14.05.2025г.

холодильное оборудование: холодильник бытовой НОРД 1 шт., холодильник ШХ 1,4 – 2 шт., холодильник 2-х секционный 1 шт., холодильная камера Бирюса Б-460 – 1, ларь морозильный 400 л 3 шт. – в исправном состоянии; достаточное количество; готовы к работе;

акт готовности технологического оборудования №195/2025 от 14.05.2025г.

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой: обеспечен в достаточном количестве;

санитарно-техническое оборудование: готово к работе;

вентиляция: установлена договор №01/04/2025 с ИП Киселев НВ от 01.04.2025 года, акт обследования технического состояния вентиляции ДОЛ «Маяк» от 16.04.2025г.

наличие сеток для окон и дверей: имеются;

санитарно-бытовые помещения для сотрудников: имеются раздевалка, душевая, санузел, умывальник, в удовлетворительном состоянии;

обеденный зал: Площадь обеденного зала столовой (337,6 м<sup>2</sup>) позволяет вместить заявленную численность детей, имеется 7 умывальников, готовы к работе;

организация питания: в 1 смену;

складские помещения: склад для хранения сыпучих продуктов, оборудованный холодильным шкафом, морозильными ларями – 3 шт., холодильная камера для молочной продукции, овощехранилище, готовы к работе;

санитарно-техническое состояние пищеблока: удовлетворительное;

Питьевой режим: (форма организации)

через питьевые фонтанчики: отсутствует;

через пищеблок: в обеденном зале установлена бутилированная вода с водоподатчиком с использованием одноразовых стаканов; бутилированная вода: в коридорах корпусов №1, 2 в каждом крыле на каждом этаже по 1 шт., в корпусе №3 – 1 шт., в корпусе (казарме) №1 – 1 шт., в корпусе (казарме) №2 – 1 шт., в корпусе (казарме) №3 – 1 шт., в корпусе (казарме) №4 – 1 шт., в медпункте – 1 шт., в административном здании – 1 шт. Запас бутилированной воды в достаточном количестве. Декларация о соответствии ЕАЭС №RU-Д-RU.АД11В.093737 дата регистрации 07.02.2020г. Одноразовой посудой обеспечены в достаточном количестве.

Водоподатчики при интенсивном использовании обрабатываются 1 раз в 3 месяца.

**6. Генеральная уборка:**

спальные корпуса: *проведена;*

санитарно-бытовые помещения: *проведена без замечаний;*

культурно-массовые помещения: *проведена без замечаний;*

медпункт: *проведена без замечаний;*

пищеблок: *проведена без замечаний;*

другие помещения: *проведена без замечаний;*

**7. Наличие договоров на:**

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз сухого мусора	Договоры №Н-Д/8830/2025/ТКО и №Н-Д/14170/2025/ТКО от 24.03.2025 г.	ООО «МСК-НТ»
Вывоз стоков	Договор №47 от 08.04.2025 г.	Суроватихинское МУМПЖК
Вывоз пищевых отходов	Договор №95/ОУ/25 от 18.04.2025г.	ООО «Экология-Вторсырье»
Проведение дезинсекции, дератизации	Договоры №98, №100, №101 №103 от 12.03.2025г.	ИП Дубинина Ирина Алексеевна
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	Акты к договорам №98, №100, №101, №103 от 01.05.2025г.	ИП Дубинина Ирина Алексеевна
Проведение акарицидной обработки	Договор №32 от 14.03.2025г., №35 от 12.03.2025г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	Акт к договорам №32, №35 от 08.05.2025г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки	Заключение эксперта №09-1975 от 15.05.2025г	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
организация питания и поставка пищевых продуктов	Договор №8724225004DP от 05.03.2025г.	ООО «ЛИК»
Обслуживание АПС и СОУЭ, кнопки тревожной сигнализации	№07-ТО, №08-ТО от 20.01.2025 г.	ООО «Приволжский Экспертный Центр Безопасности»
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	№616-05-25, №617-05-25 от 21.03.2025г.	ООО «ВДПО»
Охрана лагеря	Договор №03, №02 от 07.04.2025 г	ООО Частная охранная организация «Стрелец»
Питьевой режим	Договор №4 и №5 от 07.04.2025г.	ООО «АКВАТАР»
Тревожная кнопка	Договор № 91 от 01.04.2025г.	ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области»

**8. Выполнение предписания Роспотребнадзора:** нарушения выявление в рамках проверки (представление от 23.08.2024 №2024-52-00-07-1396-ВП) устранены в полном

объеме;

**9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора:** *предписаний не было;*

**10. Противопожарное состояние организации:** *удовлетворительное;*

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: *речевое и звуковое;*

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть: *«Стрелец-Мониторинг» Договор №616-05-25, №617-05-25 от 21.03.2025 г. ООО «ВДПО»;*

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения: *имеется, дополнительно имеется 2 емкости для воды по 60 куб. м.;*

Соответствие подъездных путей: *находятся в удовлетворительном состоянии с твердым покрытием;*

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности: *находятся в удовлетворительном состоянии;*

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений: *огнезащитная обработка по договору №35 от 17.05.2024г. ООО «Приволжский Центр Безопасности»;*

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: *имеется достаточное количество пожарных кранов, рукавов, огнетушителей, в исправном состоянии;*

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения: *имеется;*

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума: *два – начальник ДОЛ «Маяк» Булулукова Д.В., начальник хозяйственного отдела – Белоенко И.О.*

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность: *отсутствует;*

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях, примыкающих к лесным массивам): *проведена опашка;*

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей): *имеется – фонарь аккумуляторный – 10 шт., газозащитный комплекс – 10 шт.*

**11. Организация купания детей:** *нет.*

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов: *нет;*

Акт обследования и очистки дна: *нет;*

Наличие оборудованной зоны: *нет;*

Наличие инструктора по плаванию (спасателя): *нет;*

**12. Охрана лагеря**

Наличие: договора на охрану лагеря: *договор №03, №02 с частным охранным предприятием ООО Частная охранный организация «Стрелец» от 07.04.2025 года;*

видеонаблюдения: *имеется 34 камер видеонаблюдения и центральный пункт контроля с круглосуточным дежурным;*

наличие кнопки экстренного вызова: *в наличии кнопка вызова войск национальной гвардии из г.Кстово;*

организация пропускного режима: *существует пропускной режим;*

**13. Укомплектованность штатов:**

Количество педагогических работников – *100 %*

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала – *100 %*

Количество медицинских работников – *100 %*

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы – *100%*

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации – *100 %*

Наличие справок об отсутствии судимости – *100%*

**14. Программное обеспечение:**

Наличие программы: *да.*

Мы знаем, помним, гордимся! С Юбилеем «Маяк»!

Перечень программ дополнительного образования:

1. Ассорти;
2. Непротсой узелок;
3. Фантазия;
4. Красота и грация;
5. ТЕ-ДИЯ;
6. Ажурная плетеночка

Методическое обеспечение: *имеется.*

**15. Мероприятия по охране труда**

техническая документация: *имеется;*

установочные приказы по охране труда: *имеются;*

Инструкции по охране труда: *имеются;*

обучение и инструктаж: *проходит обучение и стажировку, согласно своей должности;*

16. Другие вопросы: *Для соблюдения своей сферы средств  
увлажнения систем отопления, необходимо заключить  
Ваше предприятие на ППКОН Юммер 1837 с исполнителями  
владельцами компании Иммерманс - ель, но при этом иметь  
заволавание системы Р78.*

**17. Заключение комиссии:**

*Детский оздоровительный лагерь «Маяк», Муниципального автономного учреждения  
«Муниципальный центр «Надежда» к приему детей в период летней оздоровительной  
кампании 2025 года готов.*

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

*по поручению  
Евсинарьев В.И.*

Г.Н.Гуренко  
Н.С.Банков  
С.А.Корнев  
Е.В.Лазарева  
А.В.Пантюшин  
М.В.Жаркова  
И.В.Загляднова  
Д.В.Будулукова