

Акт приемки организации отдыха детей и их оздоровления
(загородные стационарные учреждения, санатории, санаторного типа,
стационарные палаточные лагеря)

Дата приёмки « ____ » _____ 2026г.

1. Организация (наименование): *Муниципальное автономное учреждение «Муниципальный центр «Надежда»» детский оздоровительный лагерь Маяк*
учредитель/собственник: *Муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород». Администрация города Нижнего Новгорода. Департамент по социальной политике*
юридический адрес: *603022, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.21/10*
адрес фактического осуществления деятельности: *Нижегородская область, Дальнеконстантиновский муниципальный округ, п/о Арманыха*
база размещения: *Нижегородская область, Дальнеконстантиновский муниципальный округ, детский оздоровительный лагерь «Маяк»*

Комиссия в составе:

Председатель межведомственной комиссии: *Гуренко Галина Николаевна – директор Департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода;*

Представитель собственника (учредителя): *Банков Николай Степанович-директор МАУ МЦ «Надежда»;*

Представитель органа, осуществляющего управление в сфере образования: *Жаркова Марина Викторовна – начальник отдела дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Нижнего Новгорода*

Представитель Росгвардии: *Пантюшин Андрей Владимирович – майор полиции – начальник МОВО по Кстовскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области»;*

Начальник лагеря ДОЛ «Маяк» *Чернов Виктор Васильевич*

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с 1955 года.

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на организацию отдыха и оздоровления детей выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области

2. Вместимость в 1 смену: нормативная (исходя из 4,0 кв. м на 1 человека) – 250 человек, количество отрядов 11.

Планируемое количество смен - 4 и сроки заездов детей

1 смена 02.06.2026 - 22.06.2026

2 смена 25.06.2026 - 15.07.2026

3 смена 18.07.2026 - 07.08.2026

4 смена 12.08.2026 - 25.08.2026

3. Участок: площадь 19,5 га, площадь по периметру: *ограждение сетка рабица, профлист в удовлетворительном состоянии, наличие и целостность ограждения: имеется по всей территории;*

зоны: *жилая – готова; культурно-бытовая – готова;*

освещение территории: *имеется, представлено уличными фонарями по всей территории*

лагеря;

физкультурно-оздоровительная зона: многофункциональная спортивная площадка – 2, футбольное поле – 1, поле для минифутбола – 1, волейбольная площадка – 1, площадка для бадминтона – 1, спортивный городок – 1, спортивно-игровое оборудование в наличии; пляж (наличие бассейна или водоема): водоем отсутствует;

зона административно-хозяйственного назначения: выделена;

наличие отдельного въезда: имеется;

наличие площадок для мусоросборников (оборудование): 3 площадки с твердым водонепроницаемым покрытием, превышает площадь основания контейнеров на 1 метр со всех сторон, всего 6 контейнеров с крышками;

достаточность, состояние мусоросборников: в достаточном количестве, выполнены из прочного пластика, в хорошем состоянии,

Система вывоза мусора: по договору №Н-Д/8830/2026/ТКО и №Н-Д/14170/2026/ТКО от 27.04.2025 года с ООО «МСК-НТ», 3 раза в неделю;

очистка территории: проведена.

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодного водоснабжения: скважина №1 глубиной 37 метров, скважина №2 глубиной 56 метров. В наличии 2 накопителя: водонапорная башня объемом 25 м³, накопительный резервуар – 15 м³.

Разработана программа производственного контроля качества воды с включением в неё раздела лабораторно-производственного контроля над качеством воды.

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение на зоны санитарной охраны источников водоснабжения, выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области № 52.75.27.000.М.000035.03.18;

система обеззараживания, доочистки: не требуется;

готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического состояния, наименование проводившей организации): проведена дезинфекция водоразводящей сети, договор на промывку и дезинфекцию трубопровода с ООО «АДС-ПРО-МАСТЕР» №11032026/А от 17.03.2026 года; Акт проведенной дезинфекции представлен №10/05/2026 от 10.05.2026г.

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения: столовая, уличные душевые, спальных корпусах №№ 1,2,3, спальные корпуса (казармы) №№ 1,2,3,4, баня, медицинский пункт, прачечная, административное здание.

система горячего водоснабжения: источники: электрические водонагреватели

готовность системы: готова

перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения: 10 бойлеров накопительного типа на 200 л. (2 – в корпусе №1, 1 – в корпусе № 2, 2 – на пищеблоке, 3 – в прачечной, 2 – административное здание); 15 бойлеров накопительного типа на 100 л. (1 – административное здание, по 4 в каждом спальном корпусе (казарме) №№ 1,2,3,4); 7 электрических проточных водонагревателей: 2 по 15 кВт – в корпусе №1, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт в корпусе № 2, 1 по 15 кВт в корпусе №3, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт – в столовой.

готовность: 10 бойлеров накопительного типа на 200 л. (2 – в корпусе №1, 1 – в корпусе № 2, 2 – на пищеблоке, 3 – в прачечной, 2 – административное здание); 15 бойлеров накопительного типа на 100 л. (1 – административное здание, по 4 в каждом спальном корпусе (казарме) №№ 1,2,3,4); 7 электрических проточных водонагревателей: 2 по 15 кВт – в корпусе №1, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт в корпусе № 2, 1 по 15 кВт в корпусе №3, 1 по 18 кВт, 1 по 15 кВт – в столовой.

система канализования вывозная: канализационно-накопительные емкости от пищеблока, медпункта, спальных корпусов, спальных корпусов (казарм), административного здания и бани;

готовность очистных сооружений, очистка накопителей и выгребов: готовы, очищены;

наличие транспорта для вывоза стоков: по договору №47 от 01.04.2025 года с

Суроватихинское МУМПЖКХ;

перечень канализованных зданий, помещений, сооружений: спальные корпуса №1,2,3, спальные корпуса (казармы) №1,2,3,4 столовая, медпункт, административное здание, прачечная, баня.

система отопления: источник: электрические конвектора в достаточном количестве (49 конвекторов) в каждой спальне; корпус №3 отапливается с помощью электрического котла на 15 кВт по круговой системе из полипропиленовых труб и алюминиевых радиаторов; спальные корпуса (казармы) №1,4 отапливается с помощью электрического котла на 15 кВт по круговой системе из полипропиленовых труб и алюминиевых радиаторов; административное здание отапливается с помощью 3 электрических котлов на 15 кВт каждый по круговой системе из полипропиленовых труб и алюминиевых радиаторов.

готовность системы: готова;

перечень отапливаемых зданий, помещений: спальные корпуса №1,2,3, спальные корпуса (казармы) №1,2,3,4, медпункт, административное здание, прачечная, баня (для раздевалки);

наличие резервного источника электроэнергии: имеется резервная линия энергоснабжения.

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество – 7, вместимость – 250

набор помещений: (корпус №1 – 64 места, №2 – 71 место, №3 – 25 мест; казарма №1 – 21 места, №2 – 21 места, №3 – 21 места, №4 – 28 места);

санитарно-техническое состояние корпусов, готовность: готовы;

спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): 4 кв. м.

наличие форточек, фрамуг: имеются;

наличие сеток для окон: имеются;

искусственное освещение: люминесцентные лампы, светодиодные лампы;

мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей: соответствует;

кровати: количество – 250; вид кроватей: с жестким ложем (металлические), двухэтажные;

исправность: исправны;

тумбочки, шкафы: в достаточном количестве, исправны;

обеспеченность мягким инвентарем: достаточность матрацев, подушек, одеял: достаточное количество; постельное белье – 750 комплектов, полотенца для лица – 750 штук, полотенца для ног – 750 штук;

состояние мягкого инвентаря: удовлетворительное;

проведение хим. чистки, камерной обработки постельных принадлежностей: проведение ИП Жучков В.М. договоры №7-М-1 и №8-ХСД-1 от 08.04.2026г.

Санитарно-бытовые помещения:

Туалеты: корпус №1 – 8 унитазов, в корпусе №2 – 10 унитазов, в корпусе №3 – 2 унитаза, в казарме №1 – 4 унитаза, в казарме №2 – 4 унитаза, в казарме №3 – 4 унитаза, казарма №4 – 5 штук – в удовлетворительном состоянии;

умывальные: корпус №1 – 14 штук, корпус №2 – 10 штук, корпус №3 – 2 штуки, казарма №1 – 4 штуки, казарма №2 – 4 штуки, казарма №3 – 4 штуки, казарма №4 – 5 штук – в удовлетворительном состоянии;

ногемойки: корпус №1 – 4 штук, корпус №2 – 4 штук, корпус №3 – 1 штука – в удовлетворительном состоянии;

комната гигиены девочек: корпус №1 – 2 штуки, корпус №2 – 2 штуки – в удовлетворительном состоянии;

баня, душевые: корпус №1 – 6 душевых, корпус №2 – 4 душевых, корпус №3 – 1 душевая, казарма №1 – 4 душевых, казарма №2 – 4 душевых, казарма №3 – 4 душевых, казарма №4 – 5 душевых, вентиляция имеется;

прачечная: стирка белья производится по договору с ИП Жучков В.М. договоры №7-М-1 и №8-ХСД-1 от 08.04.2026г., стирка спецодежды работников пищеблока проводится в

помещении прачечной лагеря;

постирочная для детей: в умывальных спальнях корпусов, имеются специальные тазы и подставки под них;

сушилки для детской одежды, обуви: расположены на этаже в корпусах №1 и №2 – готовы к работе; в корпусе №3 и спальнях корпусах (казармах) №1,2,3,4 созданы условия для просушки верхней одежды, обуви.

состояние санитарно-бытовых помещений: удовлетворительное;

Медпункт:

перечень помещений: кабинет врача, процедурный кабинет, 2 комнаты для проживания медицинского персонала, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, 1 сан. узел с умывальником, 2 изолятора на 2 инфекции, 2 бокса на 2 инфекции, оборудованные душевыми кабинами (4 шт.), сан. узлами (4 шт.), раковинами для рук (4 шт.), двойная раковина для мойки посуды в буфетной, двойная раковина в процедурном кабинете.

обеспеченность оборудованием: обеспечен полностью;

обеспеченность мебелью: обеспечен полностью;

готовность: к работе готовы;

обеспеченность лекарственными средствами: обеспечен полностью;

в том числе, для оказания неотложной помощи: обеспечен полностью;

наличие санитарно-эпидемиологического заключения: выдано Управлением Роспотребнадзора Нижегородской области № 52НЦ 04.000.М.000390.07.14

наличие лицензии на медицинскую деятельность: №ЛО-52-01-005391 от 27 мая 2016 года Серия ЛО-52 0005172;

жилые помещения для медработников: имеются в медицинском корпусе с отдельным входом и санузелом;

санитарно-техническое состояние медпункта: в рабочем состоянии, исправно.

Баня: отдельно стоящее здание.

Перечень помещений: раздевалка на 20 вешалок, помывочная на 12 душевых сеток, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, санузел (1 унитаз, 1 раковина). Обеспеченность мебелью: обеспечена.

Готовность к работе: готова.

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: здание летнего театра, с комнатами (2 комнаты) для кружковых занятий, в административном здании 2 комнаты для проведения занятий и актов зал, оборудованием, мебелью и необходимым инвентарем обеспечены, искусственное освещение имеется, к работе готовы;

Спортивные сооружения, их оборудование: многофункциональная спортивная площадка – 1, футбольное поле – 1, поле для минифутбола – 1, волейбольная площадка – 1, бадминтонная площадка – 1, спортивный городок (брусья классические 4 шт., брусья двойные 4 шт., малый каскад турников – 4 шт., турники большие – 10 шт., рукоход – 2 шт., канат – 2 шт.), спортивно-игровое оборудование в наличии – к работе готовы;

Складские помещения для хранения хозтоваров: имеются, готовы к работе;

Помещения для проживания персонала: имеются в спальнях корпусах №1,2,3 и спальнях корпусах (казармах) №1,2,3,4 – для педагогов; в щитовых домиках и на 2 этаже административного здания – для хоз. персонала и работников пищеблока; в медицинском корпусе – для работников медицинского пункта; обеспечены туалетами, умывальниками – готовы к работе.

Пищеблок:

обеспечение поточности технологического процесса: соблюдается;

технологическое оборудование:

- горячий цех: 2 электро-котла (Варочный КПЭМ 250/9Т), весы электронные ВЕ 15ТЕ, весы электронные ERGR, машина кухонная универсальная ЛКИМ101245001ТУ, плиты

электрические 4 шт., электросковорода 1 шт., электроблинница 1 шт., шкаф жарочный ШМЭ 2 шт., пароконвектомат ПКА-10-1/1 ВМ, мармит – в исправном состоянии к работе готово, бак водонагревательный КНЭ 25М1, универсальный привод для протирки овощей, 7 производственных столов (мясо вареное, куры вареные, овощи вареные, тесто, 3 стола готовой продукции), раковина для мытья рук, раковина для гарнира, раковина для вторичной обработки овощей и фруктов;

мясорыбный цех: робот КОП для сырых овощей СЛ40, мясорубка электрическая МИМ-300, 4 производственных ванны, раковина для мытья рук, 4 производственных стола (овощи сырые, куры сырые, рыба сырая, мясо сырое), холодильный шкаф марки «Карбома»;

- мучной цех: тестомесильный аппарат, стеллаж;

- моечная кухонной посуды: 2 ванны, 3 стеллажа;

- комната хранения суточного запаса продуктов: 2 бытовых холодильника, стол;

- моечная столовой посуды: водонагреватель проточный электрический 2 шт., машина посудомоечная туннельная МПТ-1700, 5 ванн, 3 стеллажа для сушки посуды;

- цех для резки хлеба: 2 стеллажа, стол;

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой: обеспечен в достаточном количестве;

санитарно-техническое оборудование: готово;

наличие резервных источников горячей воды: электрические водонагреватели накопительного типа на 200л.; достаточное количество; готовы к работе; имеется акт пуска наладочных работ №195/2026 от 20.04.2026г.

холодильное оборудование: холодильник бытовой НОРД 1 шт., холодильник ШХ 1,4 – 2 шт., холодильник 2-х секционный 1 шт., холодильная камера Бирюса Б-460 – 1, ларь морозильный 400 л 3 шт. – в исправном состоянии; достаточное количество; готовы к работе;

акт готовности технологического оборудования №195/2026 от 20.04.2026г.

обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой: обеспечен в достаточном количестве;

санитарно-техническое оборудование: готово к работе;

вентиляция: установлена договор №31/05/2026 с ИП Киселев НВ от 11.05.2026 года, акт обследования технического состояния вентиляции ДОЛ «Маяк» от 13.05.2026г.

наличие сеток для окон и дверей: имеются;

санитарно-бытовые помещения для сотрудников: имеются раздевалка, душевая, санузел, умывальник, в удовлетворительном состоянии;

обеденный зал: Площадь обеденного зала столовой (337,6 м²) позволяет вместить заявленную численность детей, имеется 7 умывальников, готовы к работе;

организация питания: в 1 смену;

складские помещения: склад для хранения сыпучих продуктов, оборудованный холодильным шкафом, морозильными ларями – 3 шт., холодильная камера для молочной продукции, овощехранилище, готовы к работе;

санитарно-техническое состояние пищеблока: удовлетворительное;

Питьевой режим: (форма организации)

через питьевые фонтанчики: отсутствует;

через пищеблок: в обеденном зале установлена бутилированная вода с водоподатчиком с использованием одноразовых стаканов; бутилированная вода: в коридорах корпусов №1, 2 в каждом крыле на каждом этаже по 1 шт., в корпусе №3 – 1 шт., в корпусе (казарме) №1 – 1 шт., в корпусе (казарме) №2 – 1 шт., в корпусе (казарме) №3 – 1 шт., в корпусе (казарме) №4 – 1 шт., в медпункте – 1 шт., в административном здании – 1 шт. Запас бутилированной воды в достаточном количестве. Декларация о соответствии ЕАЭС №RU-Д-RU.АД11В.093737 дата регистрации 07.02.2020г. Одноразовой посудой обеспечены в достаточном количестве.

Водоподатчики при интенсивном использовании обрабатываются 1 раз в 3 месяца.

6. Генеральная уборка:

спальные корпуса: проведена;

санитарно-бытовые помещения: *проведена без замечаний*;
 культурно-массовые помещения: *проведена без замечаний*;
 медпункт: *проведена без замечаний*;
 пищеблок: *проведена без замечаний*;
 другие помещения: *проведена без замечаний*;

7. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз сухого мусора	Договоры №Н-Д/8830/2026/ТКО и №Н-Д/14170/2026/ТКО от 27.04.2026 г.	ООО «МСК-НТ»
Вывоз стоков	Договор №47 от 01.04.2026 г.	Суроватихинское МУМПЖК
Вывоз пищевых отходов	Договор №95/ОУ/25 от 18.04.2025г.	ООО «Экология-Вторсырье»
Проведение дезинсекции, дератизации	Договоры №68 от 02.03.2026, №73, №74 от 27.02.2026г.	ИП Дубинина Ирина Алексеевна
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	Акты к договорам №68, №73, №74, от 01.05.2026г.	ИП Дубинина Ирина Алексеевна
Проведение акарицидной обработки	Договор №25, №22 от 27.02.2026г., №21 от 02.03.2026г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	Акт к договорам №21, №22, №25 от 09.05.2026г.	ИП Абрамов Дмитрий Владимирович
наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки	Заключение эксперта №09-2376, №09-2378 от 15.05.2026г	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
организация питания и поставка пищевых продуктов	Договор №8724226003DP от 20.03.2026г.	ООО «ЛИК»
Обслуживание АПС и СОУЭ, кнопки тревожной сигнализации	№12-ТО от 20.02.2026г, №11-ТО от 25.02.2026 г.	ООО «Приволжский Экспертный Центр Безопасности»
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	№617-05-26 от 17.03.2026г.	ООО «ВДПО»
Охрана лагеря	Договор №03, №02 от 03.04.2026 г	ООО Частная охранная организация «Стрелец»
Питьевой режим	Договор №13030 от 23.03.2026г.	ООО «АКВАТАР»
Тревожная кнопка	Договор № 91 от 17.04.2026г.	ФГКУ «УВО ВНГ России по Нижегородской области»

8. Выполнение предписания Роспотребнадзора: *нарушения выявление в рамках проверки (представление от 22.08.2025 №2025-52-00-07-2343-ВП) устранены в полном объеме;*

9. Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора: *предписаний не*

было;

10. Противопожарное состояние организации: удовлетворительное;

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: *речевое и звуковое;*

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть: «Стрелец-Мониторинг» Договор №617-05-26 от 17.03.2026 г. ООО «ВДПО»;

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения: *имеется, дополнительно имеется 2 емкости для воды по 60 куб. м.;*

Соответствие подъездных путей: *находятся в удовлетворительном состоянии с твердым покрытием;*

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности: *находятся в удовлетворительном состоянии;*

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений: *огнезащитная обработка по договору №35 от 17.05.2024г. ООО «Приволжский Центр Безопасности»;*

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения: *имеется достаточное количество пожарных кранов, рукавов, огнетушителей, в исправном состоянии;*

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения: *имеется;*

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума: *заместитель директора Брагов А.А.*

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность: *соответствует и укомплектован.*

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях, примыкающих к лесным массивам): *проведена опашка;*

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей): *имеется – фонарь аккумуляторный – 10 шт., газозащитный комплекс – 10 шт.*

11. Организация купания детей: нет.

Результаты лабораторных исследований воды открытых водоемов: *нет;*

Акт обследования и очистки дна: *нет;*

Наличие оборудованной зоны: *нет;*

Наличие инструктора по плаванию (спасателя): *нет;*

12. Охрана лагеря

Наличие: договора на охрану лагеря: *договор №03, №02 с частным охранным предприятием ООО Частная охранный организация «Стрелец» от 03.04.2026 года;*

видеонаблюдения: *имеется 34 камер видеонаблюдения и центральный пункт контроля с круглосуточным дежурным;*

наличие кнопки экстренного вызова: *в наличии кнопка вызова войск национальной гвардии из г.Кстово;*

организация пропускного режима: *существует пропускной режим;*

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников – *100 %*

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала – *100 %*

Количество медицинских работников – *100 %*

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы – *100%*

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации – *100 %*

Наличие справок об отсутствии судимости – *100%*

14. Программное обеспечение:

Наличие программы: *да.*

Мы знаем, помним, гордимся! С Юбилеем «Маяк»!

Перечень программ дополнительного образования:

1. Ассорти;
 2. Непротсой узелок;
 3. Фантазия;
 4. Красота и грация;
 5. ТЕ-ДИЯ;
 6. Ажурная плетёночка
- Методическое обеспечение: *имеется.*

15. Мероприятия по охране труда

техническая документация: *имеется;*
установочные приказы по охране труда: *имеются;*
Инструкции по охране труда: *имеются;*
обучение и инструктаж: *проходит обучение и стажировку, согласно своей должности;*

16. Другие вопросы: *и/у использования криминального звонка,*
в установках мобильности связи GSM, устройств связи по
системам телекоммуникаций связи детскому ЦРБ. Котово 8831/45) 3-05-22
8(831/45) 3-42-28.

17. Заключение комиссии:

Детский оздоровительный лагерь «Маяк», Муниципального автономного учреждения «Муниципальный центр «Надежда» к приему детей в период летней оздоровительной кампании 2026 года готов.

Подписи:

Председатель комиссии: _____


Г.Н.Гуренко

Члены комиссии:


Н.С.Банков


А.В.Пантюшин


М.В.Жаркова


В.В. Чернов

